

## **Lewy bodydementie**

### **Lewy lichaampjes**

De zenuwcellen van de hersenen, met name in de hersenschors, kampen met abnormale inkapselingen van eiwithoudend materiaal, de zogenaamde Lewy lichaampjes (*Lewy bodies*). Artsen vermoeden dat deze eiwitten worden afgezet als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof.

### **Variabele achteruitgang**

De ziekte begint met kleine veranderingen in het doen en laten. Vooral problemen met de aandacht vallen op. Later krijgen de patiënt te maken met verwardheid en gedragsveranderingen. Ook kan hij last krijgen van depressiviteit, wanen en hallucinaties. De mate van deze verschijnselen is variabel; het kan van dag tot dag erg verschillen.

### **Trillingen**

Iemand met Lewy body dementie heeft vaak ook verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals trillingen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Meestal ontstaan deze verschijnselen in een later stadium van de dementie.

## **Dementie bij ziekte van Parkinson**

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door stoornissen in het bewegen, zoals het beven van handen en vingers. Bij 35 tot 55 procent van de mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson ontwikkelt zich een vorm van dementie. Abnormale eiwitafzettingen met de naam Lewy lichaampjes - boosdoeners van Lewy body dementie - worden ook aangetroffen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.